

Sistema corredera elevadora HS en madera-aluminio



Abierto a grandes experiencias

Marcando el camino: nuestro sistema corredera elevadora con un ancho de hasta 10 metros







« **Un paso hacia
sensaciones nuevas
en casa. »**

Deje entrar más vida en casa

**El sistema corredera elevadora que convierte
su sala de estar en una terraza.**

¿Sala de estar o terraza? ¿Mejor quedarnos en casa o salir a tomar el aire? ¡No es necesario renunciar a nada! Con el sistema corredera elevadora UNILUX, los límites entre el interior y el exterior se difuminan. Con un ancho de hasta 10 metros y una altura de hasta 3 metros, la transición entre ambos mundos es perfecta. Descubra sensaciones completamente nuevas en su hogar. Espacios libres, amplios, abiertos y adaptables en todo momento.





**« Amplitud
para nuevas
impresiones. »**





Más diseño

El sistema corredera elevadora que se integra a la perfección en su entorno.

UNILUX es sinónimo de ventanas de madera-aluminio con acabados perfectos. Y su sistema corredera elevadora en madera-aluminio resistente a la intemperie es una clara prueba de ello. Con sus líneas claras y sobrias, se adapta perfectamente a las ventanas de madera-aluminio de la serie ModernLine. De este modo permite crear un conjunto arquitectónico que convence por su belleza. Urbano, contemporáneo, inequívoco. En otras palabras: imposible hacerlo con más estilo.



« La atractiva
conexión
entre interiores
y exteriores »



Más libertad

El umbral sin barreras de UNILUX crea una zona de transición prácticamente llana gracias a una pieza transitable de sólo 5 mm de altura, permitiendo que su casa sea accesible para todo el mundo. La estructura de 10 cámaras garantiza un aislamiento térmico óptimo, mientras que los materiales de alta calidad y los acabados de precisión la convierten en una inversión duradera. Sin duda es un elemento constructivo que no sólo ofrece mayor independencia de cara a la vejez, sino que también mejora la calidad de vida. Bienvenido a un nuevo concepto de vida sin barreras con UNILUX.






- Pieza prácticamente plana gracias a las placas y al carril de rodadura de 5 mm
- Aislamiento térmico óptimo gracias a estructura de 10 cámaras



Más posibilidades

El sistema corredera elevadora que satisface todos los deseos.

Un diseño atractivo no lo es todo, las cualidades internas también deben ser las adecuadas. Por eso trabajamos con el mismo nivel de exigencia en todo lo relacionado con la seguridad, el confort y la eficiencia energética. Y, gracias a los materiales de alta calidad y al excelente nivel de acabado, puede estar seguro de que su sistema corredera elevadora UNILUX será una inversión óptima a largo plazo. Orientado al futuro, robusto y atemporal




Dimensiones y diseño

Nuestro sistema corredera elevadora tiene el mismo diseño que las ventanas ModernLine. Su rango de apertura alcanza hasta dos tercios de su longitud gracias al principio de las hojas, que se deslizan unas sobre otras. Con un ancho de 7 metros, por ejemplo, esto significa una apertura de 4,66 metros.



Seguridad

Tiempos difíciles para los malos: nuestro sistema corredera elevadora incorpora de serie sólidos mecanismos de seguridad. La vigilancia opcional del bloqueo y la mejora hasta la clase de resistencia RC2 proporcionan protección adicional contra los ladrones.



Eficiencia energética

Grandes superficies acristaladas, pero un consumo energético mínimo. Su vidrio aislante de triple hoja de serie garantiza un bajo valor U de hasta 0,8 W/(m²K). Hablando claro: todo el calor en invierno se quedará donde debe: en el interior de su hogar. Y en verano, a la inversa.



Confort

¿Le asustan los tropezos? No se preocupe: para eliminar las barreras, nuestro sistema corredera elevadora cumple opcionalmente con la norma DIN 18040*. Complementariamente a su mango de suave funcionamiento, UNILUX le ofrece un accionamiento eléctrico opcional. Y, para un aire fresco sin peros que valga, la práctica mosquitera deja a otros molestos invitados fuera.




Una pieza única creada para usted.

Con UNILUX no encontrará el esquema F. Disponemos de esquema A, esquema C, esquema D y algunos más.

Así dispondrá de una serie de denominaciones para designar no sólo diferentes tamaños, sino también diferentes diseños.

Por ejemplo, con nuestro esquema L puede deslizar dos hojas correderas delante del panel fijo a derecha e izquierda, creando una apertura de hasta 6,4 metros de ancho. El factor decisivo es: ofrecerle la solución que mejor se adapte a su hogar.



Características técnicas

					
Profundidad de instalación	Grosor del vidrio	Valor U_w	Valor U_g	Protección antirrobo	Aislamiento acústico
213 mm	Hasta 52 mm	Hasta 0,78 W/m ² K	Hasta 0,5 W/m ² K	Hasta la clase RC2	npd

* Según la norma DIN 18531, un diseño sin barreras sólo puede ejecutarse con un canal de drenaje adelantado.



Infinitas opciones de diseño

Aluminio resistente a la intemperie en el exterior, acogedora madera en el interior. Y, como este material natural tiene muchas caras, podrá elegir entre varios tipos de madera, como eucaliptus grandis, alerce, pino y roble.

Incluso puede elegir entre más de 2100 colores o decoraciones para la carcasa exterior. De este modo, puede personalizar su sistema corredera elevadora a su gusto y poner acentos individuales.

Usted elije

Elija entre diferentes tipos de madera y sáquele todo el partido a las numerosas opciones de colores y barnices.




[01



[02



[03



[04



[01 Eucalyptus Grandis [02 Alerce [03 Pino [04 Roble

Tirando de diseño

Cada tirador UNILUX no sólo es una sólida pieza y un ejemplo de maestría en trabajos de carpintería "Made in Germany", sino que también es una joya visual. Un complemento que expresa buen gusto y estilo.

Con nuestros modernos tiradores, será usted quien ponga los acentos arquitectónicos. Cuidadosamente seleccionado, el tirador adecuado sirve para redondear al conjunto: ventana más tirador. El tirador es un pequeño extra con un gran efecto, un punto de apoyo que atrae todas las miradas.



Tirador estándar
Aluminio

- Plata
- Colores en acero
- Bronce
- Blanco



En K
Acero inoxidable

- Colores en acero
- Negro



En L
Acero inoxidable

- Colores en acero



En U
Acero inoxidable

- Colores en acero



Palanca abatible
en acero
inoxidable

- Plata
- Colores en acero
- Blanco



Carcasa exterior del
tirador
Aluminio

- Plata
- Colores en acero
- Bronce
- Blanco
- Negro



Contacto:

Teléfono: +49 (0) 6578 189-0

Email: info@unilux.de

Podrá encontrar más información sobre
los productos y colaboradores de UNILUX en
www.unilux.de